


Orland Park, Illinois

2017 Holiday Decorations

June 16, 2017

Artistic
Holiday Designs





Artistic

Holiday Designs

SP5966 Sapin Ruban:

3D Ribbon Tree

Constructed with gold tapestry and flickering pure white lights.
H 8m x W 6m

Custom Chandelier

Switch existing chandelier to warm white and pure lights. Change green ornaments to gold.

Boas

Add warm white boas to existing pure white.

Crescent Park - Ribbon Tree - 8 meters with star

Orland Park | Illinois

Artistic

Holiday Designs

Exclusivity Agreement

Order Number: SP5966 Sapin Ruban

This Exclusivity Agreement is made effective as of June 19, 2017, between Artistic Holiday Designs, of 2030 Parkes Drive, Broadview, Illinois 60155 (Seller), and Village of Orland Park, of 14700 Ravinia Avenue, Orland Park, Illinois 60462 (Buyer).

Whereas, Buyer and Seller desire to enter into an exclusive agreement with regard to the purchase and sale of SP5966 Sapin Ruban, Gold Ribbon Tree with Star, hereinafter called Product; and

Whereas, Buyer and the Seller are entering into this Agreement in good faith and are relying on its terms;

Now, therefore, for and in consideration of the mutual covenants contained in this agreement, and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the parties agree as follows:

EXCLUSIVITY. Exclusivity Period shall mean the period starting at June 19, 2017 and ending on June 19, 2020. During the Exclusivity Period, Artistic Holiday Designs will not sell or lease SP5966 Sapin Ruban in the USA for 1 year or Illinois for 3 years.

Artistic
Holiday Designs




143rd Median - view 1
Orland Park | Illinois

Artistic
Holiday Designs

- 3D Red Sphere
- 5ft Toy Soldier
- 202279 Ribbon

Pure white mini lights with warm white rope light

Artistic
Holiday Designs



Updated Pole Decor

Orland Park | Illinois

Artistic
Holiday Designs

Orland Park 





143rd Median - view 2
Orland Park | Illinois


Artistic
Holiday Designs

3D Red Sphere

5ft Toy Trumpetor

202279 Ribbon
Pure white mini lights with
warm white rope light

Artistic
Holiday Designs



Ravinia facing 149th - Green Tree option
Orland Park | Illinois

Artistic
Holiday Designs

Noeud 3m Orland Park

SP7303

Schéma Technique



Données Techniques

Tension	120 V
Puissance	88 W
Classe / IP	Classe II / IP54
Poids (kg)	12 kg
Dimensions L x H x P	1.20 x 3 m
Type de Câble	Caoutchouc
Raccordement	Prise Européenne
Nombre de Fixations	3 kits 032094
Type de Fixations	Pitons à oeil
Matère principale	Aluminium
Prolongeable	-
Couleur du câble	-
Animation	-
Animateur	-
Technologie	LED
Points Lumineux	1150
Ratio Pt Lum / Puis.	13.06
Luminosité (Lumen)	3737.5
Couleurs	Blanc chaud
Couleur dominante	Blanc chaud
Nombre de Douilles	-
Type de Douilles	-
Ampoules	-
Matère Décorative	Paillette or
Conditionnement	Film Recyclé
Type	Décor Lumineux
Genre	Spécifique
Marque	Leblanc

Bilan Environnemental

Surface Totale :	3.60 m ²
Surface Utile :	0.41 m ²
Rh ₀ (Air) :	1.225 kg/m ³
Cx estimé :	0.41
SCx :	0.18
Equivalent CO ₂ :	51.8 kg*

* Impact environnemental pour un allumage de 8 heures pendant 60 jours



www.leblanc-illuminations.fr Groupe Leblanc® | 6-8 rue Michaël Faraday | 72027 Le Mans Cedex 2 | France
Standard | Tel. +33 (0)2 43 61 43 61 • email : contact@groupe-leblanc.com

Sapin Ruban

130.SP5966

Données Techniques


Tension	120 V	Technologie	LED
Puissance	897 W	Points Lumineux	1216
Classe / IP	Classe II / IP54	Ratio Pt Lum / Puis.	1.36
Poids (kg)	510 kg	Luminosité (Lumen)	3952 lm
Dimensions L x H x P	6.40 x 8 m	Couleurs	Blanc / Blanc chaud
Type de Câble	-	Couleur dominante	-
Raccordement	Prise Européenne	Nombre de Douilles	-
Nombre de Fixations	-	Type de Douilles	-
Type de Fixations	Au sol	Ampoules	-
Matériau principale	Aluminium	Matériau Décorative	Tapis cr
Prolongeable	-	Conditionnement	Film Recyclé
Couleur du câble	Blanc	Type	Décor Lumineux
Animation	Scintillement / crépitement	Genre	Spécifique
Animateur	-	Marque	Leblanc

Schéma Technique

BILAN ENVIRONNEMENTAL

Surface Totale :	51.20 m ²
Surface Utile :	1.6 ^{m2}
Rhø (Air) :	1.225 kg/m ³
Cx estimé :	0.41
SCx :	0.68
Equivalent CO ₂ :	2078.75 kg*

* Impact environnemental pour un allumage de 8 heures pendant 60 jours




www.groupe-leblanc.com

Groupe Leblanc® | 6-8 rue Michaël Faraday | 72027 Le Mans Cedex 2 | France
 Standard | Tél. +33 (0)2 43 61 43 61 - Fax. +33 (0)2 43 86 60 20 - e-mail : contact@groupe-leblanc.com
 Service Commercial | Fax. +33 (0)2 43 61 40 59 - Service Export | Fax. +33 (0)2 43 61 43 75

Ces données sont des estimations et peuvent varier en fonction des options.



Schéma Technique




BILAN ENVIRONNEMENTAL

Surface Totale :	18 m ²
Surface Utile :	4,9 m ²
Rh _v (Air) :	1,225 kg/m ³
Cx estime :	0,41
SCx :	2,02
Equivalent CO ₂ :	529,2 kg

** Impact environnemental pour un allumage de 8 heures pendant 60 jours.*

Données Techniques

Tension	120 V
Puissance	676 W
Classe / IP	Classe II / IP54
Poids (kg)	125 kg
Dimensions L x H x P	4,50 x 4 m
Type de Câble	Caoutchouc
Raccordement	Fns9 Européenne
Nombre de Fixations	-
Type de Fixations	Au sol
Matière principale	Aluminium
Prolongeable	-
Couleur du câble	-
Animation	Scintillant
Amateur	-
Technologie	LED
Points Lumineux	1362
Ratio Pt Lum / PUIS.	2,01
Luminosité (lumen)	4427
Couleurs	Blanc froid
Couleur dominante	Blanc froid
Nombre de Douilles	-
Type de Douilles	-
Ampoules	-
Matière Décorative	Textile 3D
Conditionnement	Film Recycle
Type	Décor Lumineux
Genre	Spécifique
Marque	Leblanc





Train Oh

202221

Données Techniques

Tension	120V
Puissance	232 W
Classe / IP	Classe II / IP 54
Poids (kg)	50 kg
Dimensions L x H x P	4,15 x 1,50 m
Type de Câble	Caoutchouc
Raccordement	Maestro + Prise Europe Bip. 16A
Nombre de Fixations	4
Type de Fixations	Platine sol
Matériau principale	Aluminium
Prolongable	-
Couleur du câble	Blanc
Animation	Scintillant
Armateur	-
Technologie	LED
Points Lumineux	2990
Ratio Pt Lum / Puiss.	12,89
Luminosité (Lumen)	9718 lm
Couleurs	Blanc froid et chaud
Couleur dominante	Blanc froid
Nombre de Douilles	-
Type de Douilles	-
Ampoules	-
Matériau Décorative	-
Conditionnement	Film Recyclé
Type	Décor lumineux
Genre	3D
Marque	Leblanc



Décor 3D AP 'Train Oh' H: 1,50 L: 4,10 P: 1,20 m LED Bich Scint Blanc 230V

LES DÉCORIS SONT LIVRÉS AVEC LEURS FIXATIONS. Ne sont pas inclus les boules décoratives, les chaînes et tout type d'ampoules (y compris satellites). Se référer au devis.

Emballage unitaire sous Polyéthylène recyclé de dimensions 1,5 x 1 x 2 m pour un poids total de 55 kg.

Ce produit satisfait aux normes de sécurité EN60509-1.

Bilan Environnemental

Surface Totale :	6,23 m²
Surface Utilisée :	- m²
Poids (kg) :	1,229 kg/m3
Cx estimé :	0,41
SCX :	-
Équivalent CO ₂ :	210,02 kg*

* Impact environnemental pour un allumage de 8 heures pendant 60 jours



www.leblanc-illuminations.fr Groupe Leblanc | 6-9 rue Michiel Furduly | 72027 Le Mans Cedex 2 | France
 Standard | Tél. +33 (0)2 43 61 43 61 - email : contact@groupe-leblanc.com


Jeune Renne

130.SP0137

Technical Data

Tension	120V
Power	215 W
Class / IP	Class II / IP54
Weight (kg)	57 kg
Size L x H x D	2.50 x 3 m
Type of cable	Rubber
Connecting	European Plug
Number of fastenings	-
Fastening types	On the floor
Main material	Aluminium
Extendable	-
Cable color	-
Animation	Glittering
Animator	-
Technology	LED
Bright points (light)	840
BP/Power Ratio	3.91
Luminosity (Lumen)	2730 lm
Colors	cold white
Dominant color	cold white
Sockets number	-
Sockets type	-
Bulbs	-
Decorative material	-
Conditioning	Recycled film
Type	Luminous Decoration
Class	specific
Brand	Leblanc

CE
~~RoHS~~



Environmental Report

Total surface area :	7.50 m ²
Surface area :	0.24 m ²
Rh0 (A ₀) :	1.225 kg/m ³
Cx estimated :	0.41
SCX :	0.24
Equivalent CO ₂ :	237.29 kg*

* Environmental impact for 8 hours ignition during 60 days.



Leblanc
Illuminations

www.leblanc-illuminations.fr | Groupe Leblanc³ | 6-8 rue Michéel Faraday | 72027 Le Mans Cedex 2 | France
Standard | Tel. +33 (0)2 43 61 43 61 - email : contact@groupes-leblanc.com


3D motif "Polar bear with PVC cover" - L: 2M x H: 1,10M - 121 kg - 324W/230V - composed of

120.200775

Technical Data

Tension	120 V	Technology	LED
Power	153 W	Bright points (light)	1800
Class / IP	Class II / IP 44	BP/Power Ratio	11./76
Weight (kg)	121 kg	Luminosity (Lumen)	5850 lm
Size L x H x D	2 x 1,10 m	Colors	White
Type of cable		Dominant color	White
Connecting		Sockets number	
Number of fastenings		Sockets type	
Fastening types		Bulbs	LED
Main material	PVC Carpet	Decorative material	PVC Carpet
Extendable		Conditioning	Plastic film
Cable color		Type	Decor 3 D
Animation		Class	3D
Animator		Brand	Leblanc


Technical diagram



ENVIRONMENTAL REPORT

Total surface area :	2.20 m ²
Surface area :	- m ²
Rh ₀ (Air) :	1.225 kg/m ³
Cx estimated :	0.41
SCx :	-
Equivalent CO ₂ :	490,61 kg*

* Environmental impact for 8 hours ignition during 60 days.



3D motif "Polar bear with PVC cover" - L: 2M x H: 1,10M - 121 kg - 324W/230V - composed of white LED around - motif to put on the ground

The product information are provided for information only and are subject to change.



**G R O U P E
Leblanc®**

www.groupe-leblanc.com

Groupes Leblanc® | 6-8 rue Michail Faraday | 72027 Le Mans Cedex 2 | France

Standard | Tél. +33 (0)2 43 61 43 61 - Fax. +33 (0)2 43 86 60 20 - e-mail : contact@groupe-leblanc.com

Sales department | Fax. +33 (0)2 43 61 40 59 - Export department | Fax. +33 (0)2 43 61 43 75




Pingouin

130.SP4317

Données Techniques

Tension	120 V
Puissance	-
Classe / IP	Classe II / IP54
Poids (kg)	-
Dimensions L x H x P	0.48 x 1.25 m
Type de Câble	Caoutchouc
Raccordement	Prise Européenne
Nombre de Fixations	-
Type de Fixations	Poser au sol
Matière principale	Aluminium
Prolongeable	-
Couleur du câble	-
Animation	Scintillant
Animateur	-
Technologie	LED
Points Lumineux	70
Ratio Pt Lum / Puis.	-
Luminosité (Lumen)	228
Couleurs	Blanc Froid & Noir
Couleur dominante	-
Nombre de Douilles	-
Type de Douilles	-
Ampoules	-
Matière Décorative	Tapis
Conditionnement	Film Recyclé
Type	Décor Lumineux
Genre	Spécifique
Marque	Leblanc


Schéma Technique



BILAN ENVIRONNEMENTAL

Surface Totale :	0.60 m ²
Surface Utile :	0,3 ² m ²
Rh _o (Air) :	1.225 kg/m ³
Cx estimé :	0.41
SCx :	0.13
Equivalent CO ₂ :	•

* Impact environnemental pour un allumage de 8 heures pendant 60 jours.



Les informations relatives aux produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications.



www.groupe-leblanc.com

Groupe Leblanc® | 6-8 rue Michaël Faraday | 72027 Le Mans Cedex 2 | France
 Standard | Tél. +33 (0)2 43 61 43 61 - Fax. +33 (0)2 43 86 60 20 - e-mail : contact@groupe-leblanc.com
 Service Commercial | Fax. +33 (0)2 43 61 40 59 - Service Export | Fax. +33 (0)2 43 61 43 75


Technical Data

120V	Power	335 W
Class II / IP54	Class / IP	81 kg
2,30 x 3 m	Size L x H x D	Rubber
European Plug	Type of cable	Connecting
-	Number of fastenings	On the floor
Aluminium	Main material	Extendable
-	Cable color	Animation
Glittering	Animation	Animator
LED	Technology	Bright points (light)
3138	Bright points (light)	BP/Power Ratio
9.37	BP/Power Ratio	Luminosity (Lumen)
Cold White red Warm	Colors	Dominant color
red	Dominant color	Sockets number
-	Sockets number	Sockets type
-	Sockets type	Bulbs
PVC Carpet	Decorative material	Decorative material
Recycled film	Conditioning	Decor to lay
Light Decoration	Class	Brand
Leblanc	Brand	

Environmental Report

6,90 m ²	Total surface area:
- m ²	Surface area:
1,225 kg/m ³	Rho (Air):
0,41	Cx estimated:
-	SOx:
214,15 kg*	Equivalent CO ₂ :


* Environmental impact for 8 hours ignition during 60 days.



Technical diagram



www.leblanc-illuminations.fr Groupe Leblanc® 16-8 rue Michalé Faraday | 72027 Le Mans Cedex 2 | France
Standard | Tél. +33 (0)2 43 81 43 81 - email : contact@groupe-leblanc.com





Name: Toy Soldier with trumpets 6ft
Item code: 140007
Size: 6ft
Weight: 17.8400
Package size: 25.75 x 24.5 x 74.5
Package weight: 24.4200
Materials used: Resin fiber glass

Toy Soldiers

Trumpetor
6ft, 40 lbs
Resin Fiber Glass

Soldier
6.5ft, 65 lbs
Resin Fiber Glass - Custom Colors


Etoile Enchantée

125.201754


Technical Data

Luminous Decoration

Decoration style	To lay	LED number	1850
Light source	LED	BP/Power Ratio	11.78
Dimensions	H: 3 x W: 3.2 x w: 0.8 m	Luminosity (Lumen)	6012 lm
LED colors	Warm White	Class / IP	Class II / IP 54
Animation	Glittering	Parts number	2
Power	157 W	Main material	Aluminium
Tension	120 V	Decorative material	Gold stained glass
Net weight	51 kg	Sockets number	-
Fastening type	Square concrete block	Sockets type	-
Number of fastenings	2	Conditioning	Recycled film
Connecting	Plug & Light Box Ø2,35 mm	Barcode	3184552017543



Technical diagram



ENVIRONMENTAL REPORT

Total surface area :	-
Surface area :	2.00 m ²
Rh ρ (Air) :	1.225 kg.m ³
Cx estimated :	0.41
SCx :	0.82
Equivalent CO ₂ :	210.78 kg.

* Environmental impact for 8 hours ignition during 60 days.



The product information are provided for information only and are subject to change.



www.groupe-leblanc.com

Groupe Leblanc® | 6-8 rue Michaël Faraday | 72027 Le Mans Cedex 2 | France
Standard | Tél. +33 (0)2 43 61 43 61 - Fax. +33 (0)2 43 86 60 20 - e-mail : contact@groupe-leblanc.com
Sales department | Fax. +33 (0)2 43 61 40 59 - Export department | Fax. +33 (0)2 43 61 43 75



Sapin Spirale 3

130.43AD21C1

Données Techniques


Tension	120V
Puissance	130 W
Classe / IP	Classe II / IP54
Poids (kg)	35 kg
Dimensions L x H x P	1 x 3 m
Type de Câble	Caoutchouc
Raccordement	Prise Européenne
Nombre de Fixations	-
Type de Fixations	Au sol
Matière principale	Aluminium
Prolongeable	-
Couleur du câble	-
Animation	-
Animateur	-
Technologie	LED
Points Lumineux	840
Ratio Pt Lum / Puis.	6.46
Luminosité (Lumen)	2730 lm
Couleurs	Blanc froid
Couleur dominante	Blanc froid
Nombre de Douilles	-
Type de Douilles	-
Ampoules	-
Matière Décorative	Tapis Blanc
Conditionnement	Film Recyclé
Type	Décor 3D
Genre	Décor lumineux
Marque	Leblanc

Bilan Environnemental

Surface Totale :	3 m ²
Surface Utile :	0,58 m ²
Rh ₀ (Air) :	1.225 kg/m ³
Cx estimé :	-
SCx :	0.24
Equivalent CO ₂ :	145.62 kg*

* Impact environnemental pour un allumage de 8 heures pendant 60 jours.

Schéma Technique




Décor 3D à Poser 230 V
Blanc/Blanc
Tapis PVC blanc

CE



RoHS



www.leblanc-illuminations.fr Groupe Leblanc® | 6-8 rue Michaël Faraday | 72027 Le Mans Cedex 2 | France
Standard | Tél. +33 (0)2 43 61 43 61 - email : contact@groupe-leblanc.com